バレルサウナとホットタブのGuidance

2022・4・18 株式会社K&Kクリエーションズ

table of contents

- エストニア製バレルサウナの特徴・製品説明
- SAUNA 01のデザインの説明
- SAUNA 01のデザインの画像と組み立て動画(YouTube)
- SAUNA 02のデザインの説明
- SAUNA 02のデザインの画像と組み立て動画(YouTube)
- ホットタブの説明
- DELUXE TUB サームウッド(高温処理高耐久木材)画像
- アイテム別のお見積もり価格
- オプションのサウナ・グッズ
- ・製品の保証面に関して





エストニア製バレルサウナ(樽型)の特徴・製品説明

用途例:自宅サウナ、キャンプ場、グランピング施設など組立、設置方法などをご案内します。

・ロウリュサウナとドライサウナの違いは?

フィンランド式サウナの中でも日本のアウトドアで人気なのは、フィンランドに伝わる入浴法「ロウリュ(ロウ リュウ)」という方法を用いたもので、薪をくべたストーブの上で熱したサウナストーンに水をかけることで生じる熱い水蒸気で室内を温める方式です。

乾式サウナのようなピリピリ感もなく、サウナと外気浴や冷水浴を繰り返すことで深いリラクゼーション効果があるのだそう。

・バレルサウナの魅力魅力とは?

バレルサウナは一般的に天然の木材を使用します。 木そのものが持つ自然のぬくもりや、天然木の心地よい香りでリラックス効果がアップ。 穏やかで気持ちいい木材の肌触りも、バレルサウナの魅力でしょう。

・ フィンランド流のサウナの効果は?

適湿・適温の環境は体への負担も少なく、蒸気に包まれながらじんわりと汗をかいていき、とても気持ちの良いものです。サウナでは交感神経が刺激され、水風呂では副交感神経が刺激されますが、これを適度に繰り返すことで自律神経を整える効果もあります。

また、サウナは血管が広がり血行促進の効果もあります。 筋肉にも血液が多く流れるので、肩こりや体の疲労軽減にも役立ちますし、新陳代謝も活発になるので、むくみの解消やアンチ エイジングの効果も期待できるでしょう。

SAUNA 01のデザインの説明

- ・素材:スプレース(マツ科)の害虫防止・抗菌用Thermowood(高温処理高耐久木材)
- 材厚:42mm 寸法:220x 直径230cm 窓:67x 30cm扉: 160x 59cm 重量:700kg 梱包サイズ:220x 120x 120cm 4名対面用スペック
- サウナストーブ: フインランドブランド(HARBIA)の薪と電気(200V)の2タイプ
- 配送運賃:4tユニックがご希望の搬入可能な場所までの荷下で算出、但し 環境により追加の料金が発生する場合もございます。
- オプション:背面に反面 (Half Moon)または全面 (Full) ガラスに替えることも 可能です。(別途料金がかかります)

SAUNA 01のデザインの画像と組み立て動画(YouTube)



屋根付き





組み立て動画

https://youtu.be/8BWzwjcvVp8

https://youtu.be/e6e4QYUmq10

https://youtu.be/qQjuWuJZG0M







SAUNA 02のデザイン説明

- ・素材:スプレース(マツ科)の害虫防止・抗菌用Thermowood(高温処理高耐久木材)
- 材厚:42mm 寸法:250x 直径230cm 窓:67x 30cm 扉: 160x 59cm 重量:800kg 梱包サイズ:250x 120x 120cm 5~6名対面用スペック
- サウナストーブ: フインランドブランド(HARBIA)の薪と電気(200V)の2タイプ
- 配送運賃:4tユニックがご希望の搬入可能な場所までの荷下で算出、但し 環境により追加の料金が発生する場合もございます。
- オプション:背面に反面 (Half Moon)または全面 (Full) ガラスに替えることも 可能です。(別途料金がかかります)

SAUNA 02のデザインの画像と組み立て動画(YouTube)



組み立て動画 https://youtu.be/ekg2bPc2IKk

https://youtu.be/e6e4QYUmq10

https://youtu.be/jRqi0tLpyIA







電気ストーブ



ホットタブの説明

DELUXE TUB サームウッド(高温処理高耐久木材)

- 北欧パイン材(スプルーフ材/マツ科)の害虫防止・抗菌用などThermowood(高温処理高耐久木材の使用)
- 材厚:19mm 寸法:直径200cm 高さ:95cm 重量:270kg 梱包サイズ:238x 118x 220cm 4~6名用のスペック
- ストーブ: 薪タイプで風呂蓋(グラスファイバー製)付き
- 配送運賃:4tユニックがご希望の搬入可能な場所までの荷下で算出、但し環境により追加の料金が発生する場合もございます。
- 浴槽内部:ABS樹脂A(アクリロニトリル)・B(ブタジエン)・S(スチレン)の 3種類の成分で耐熱性・耐衝撃性(滑りにくい)

DELUXE TUB サームウッド(高温処理高耐久木材)の画像









製品の保証面に関してアイテム別のお見積価格

• SAUNA 01のデザイン(税込)

SAUNA 01 + フインランドブランド(HARBIA)の薪サウナストーブ=1,124,000円 + 送料(下記参照)

SAUNA 02のデザイン(税込)

SAUNA 02 **→** フインランドブランド(HARBIA)の薪サウナストーブ=1,180,000円 **→** 送料(下記参照)

・ ホットタブのDELUXE TUB(税込)

DELUXE TUB **→** 風呂蓋(グラスファィバー製) = 1,068,000円 **→** 送料(下記参照)

・ 各地への概算配送料金(税込)

概算:関東5~6.5万円、北関東8~10万円、東海10~14万円、東北・北陸14~20万円、

関西14~18万円、中国・四国20~25万円、九州27~36万円(大分29万円)、北海道38,5万円、沖縄72,2万円

・ 組み立てご依頼時の施工費・日当など概要

施工費:約250,000円(税込)以上+宿泊費、交通費 (実費)(例・大分県110,000円)・・・サウナの種類で多少違います。

・ 在庫・納品日程について

在庫状況: SAUNA 01は6月下旬入荷予定・ SAUNA 02は在庫切れでオーダー後約 5 ヶ月・

ホットタブは在庫有りです。

*在庫切れの場合、ウクライ問題で製品はエストニア→ドイツ(陸送)→日本(空輸)で約4.5ヶ月~5ヶ月間

オプションのサウナ・グッズ

・ サウナ用 ロウリュアロマ水

ヒノキ抽出水/クロモジ抽出水・内容量:500ml・容器:ガラスビン・日本製

• コッパーロウリュ桶・コッパーロウリュひしゃく

桶:サイズ:本体 直径236×H154mm、ハンドル含むW250×H300mm

重量:885g・材質:本体/銅 ハンドル/木(ブナ)・組立式・日本製

ひしゃく:サイズ:本体 直径112×H45mm 、柄含むW430×H75mm

重量:210g・材質:本体/銅、真鍮 柄/木 (ブナ)

・サウナストーン

サイズ:W70×D70×H41mm・重量:約310g(1個)

1箱37個入り(約11.5kg)・材質:セラミック・日本製

・サウナベンチ

サイズ:組立時W164.2×D36.5×H42cm、折畳時W82.1×D36.5×H9.5cm

重量:9.5kg・材質:座面/合板 脚・フレーム/鉄・ロシア製

表面加工:座面/オイル仕上げ 脚・フレーム/ポリエステル塗装

・ 製品価格は数量・送料により異なる為、オーダー毎のお見積とさせて頂きます。







製品の保証面に関して

(輸入元の夢木香株式会社の保証基準に沿って対応致します。) 購入・組み立て時での不具合・不良に伴う保証で購入後は有料でのアフターサービス対応となります。

夢木香保証基準書

この保証基準書は、ログハウスという工業既製品とは全く違う、変形・収縮(セトリング)する事が前提のムク材を構造体(又は仕上げ材)とした建物を対象としております。

したがって、ログハウスを建てられるお客様が前記した内容を充分にご理解頂いているものとし、この保証書はつくられております。

保証基準書は工事請負約款第22条(契約不適合責任)及び第23条(契約不適合責任期間等)の規定に沿ったもので、工事物件お引渡し時にお渡し致しますが、その内容は以下のとおりです。

<保証内容>

- (A) 保証期間(契約不適合責任期間)
 - ①保証期間はお引渡し日から、次の表(保証項目一覧表)に定める期間とします。
 - ②建築設備および工作物のうちメーカーの保証のあるものについては、当該メーカーの定める保証期間 上! ます
 - ③保証項目一覧表に記載のない項目の保証期間はお引渡し日から2年間とします。
- (B) 保証期間内の補修等
 - ①保証期間内に<mark>契約不適合が通知され、</mark>当社がそれを認めた場合は、<mark>契約不適合責任とし</mark>て無償で当該部分の補修工事または取替を致します。
 - ②建築設備および工作物のうちメーカー保証のあるものについては、当該メーカーの定める保証内容によります。
 - ③但し当該部材の製造中止、あるいは輸入困難な場合は、同等部材にて補修を行います。
- (C) 保証期間終了後の補修等
 - ①保証期間終了後はお申し出により補修工事、部品交換を有償にて承ります。

<免責事項>

保証期間内でも、前記「保証項目一覧表」の「適用除外」欄記載のもののほか、次の場合は適用を除外させていただきます。

- (1) 構造、仕様又は設備に影響を及ぼす増改築(お引渡後にベランダ、物干し、アンテナ、水槽等を取付ける 行為を含みます)に起因するもの。
- (2) 注文者の支給した材料及び機器、器具又はこれらに起因するもの及び当社が受注していない建築、修繕、模様替、補修に起因するもの。
- (3) 火災、天災等の不可抗力に起因し、近隣住宅と同程度の被害を受けたもの。
- (4) 敷地周辺にわたる地盤の変動、地割れ又は土砂崩れ等に起因するもの。
- (5) 公害、塩害等周辺の環境に起因するもの。
- (6) 磨耗・汚れ・褪色・変色・乾燥・ちぢみ・ヤニ漏出等の材料の自然特性又は通常の経年変化によるもの。
- (7) 薪ストーブ、ペレットストーブ等の急激な温度変化が原因で発生する乾燥・ちぢみ等による木材への不具合
- (8) 暖房器具による急激な室内温度変化、及び過度な乾燥状態による木材への不具合。
- (9) 建物の使用上影響のない居住性能に関するもの。
- (10) 契約時実用化されていた技術では予防することが不可能な現象又はこれに起因するもの。
- (11) 保証期間中に、保証対象物件を第三者に譲渡される場合。
- (12) 以下に起因する結露

(外部に面する建具まわり・加湿器等による人為的なもの・通気工法部分をふさぐ等によるもの)。 これらが原因で発生する全ての不具合。

区分	保証対象	適用除外	保証 期間
構造 躯体	1構造強度に影響を及ぼ すと判断された場合	1無垢材特有の乾燥収縮 に伴うねじれ、ひび割 れ、ヤニ漏出 2セトリン グに伴う水平レベルの狂 い 3構造上特に支障のな い程度の変形	10年
基礎	1建物本体の基礎の著し い不同 下	1乾燥に伴うヘアーク ラック	10年
屋根・庇	1雨漏り 2破損・脱落・ 割れ	1入居者が取り付けた機器等に起因するもの2台風・積雪・豪雨等異常気象によるもの3凍結・枯葉等の詰まりに起因する	10年
外装 仕上 げ	1漏水の起因となるよう な著しい変形	1建物の使用に影響のな い軽微な割れ・反り、ヤ ニ漏出 <mark>2ログ材部からの漏水</mark>	10年
内外 窓・ドア	1建付不良 2作動不良 3部 品の故障	1開閉機能に支障をきた さないもの 2無垢材特有 の節・変形・色むら・軽 微なキズ、ヤニ漏出	2年
内部 仕上 げ	1通常の仕上げ・機能と 比較し明らかに不良があると 判断された場合 2板貼以外の仕上部分に おける著しいひび割れ・ 剥離(クロス、塗装、珪 藻土、漆喰、タイル等)	1無垢材特有の収縮・反 り・隙間・割れ、ヤニ漏 出 (躯体を含む)	2年
設 備	1電気 2ガス 3給水・給湯・排 水 4暖房・冷房・換気 5 汚物処理設備	1異物の詰まり・凍結に 起因するもの2パッキン 等の消耗品とそれに起因 する故障3メーカー保証 のあるものについて、当 該メーカーの 定める保障期間とする4 入居者が取り付けた機器 等に起因するもの	2年
デッキ・ バルコ ニー	1構造強度に影響を及ぼ すと判断された場合	1施工時に予想し得な かった負荷に起因するも の	2年
塗装	1木部以外の塗装部分に おける著しい剥離・ひび 割れ	1日焼け等による塗装の 劣化、ヤニ漏出	2年
コンク リートエ 事	1アプローチ、ポーチ、 玄関土間、犬走等、主要 構造物以外の著しい下・ ひび割れ・不陸・隆起		2年